

ООО «Автоматические Системы Калуги»

**Паспорт  
карабин охотничий самозарядный  
АСК 17-9  
НРСВ.718540.001-01.00.00 ПС**

г. Обнинск

# ВСТУПЛЕНИЕ

Всё огнестрельное оружие **ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНО**, и продавец не несёт ответственности за его незаконное или неосторожное использование.

ООО «Автоматические Системы Калуги» не несёт ответственности за неудовлетворительное функционирование, физические травмы или ущерб имуществу вызванные целиком или частично:

**(1)** незаконным/неправильным использованием огнестрельного оружия **(2)** неправильным обращением с оружием **(3)** неразрешёнными изменениями конструкции **(4)** использованием неправильных боеприпасов, переделкой боеприпасов **(5)** неосторожностью владельца оружия **(6)** другими обстоятельствами вне прямого или косвенного контроля производителя.

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Карабин охотничий самозарядный «АСК 17-9» под патрон 9 mm Luger (9x19) с оболочечной пулей (FMJ) предназначен для стрельбы в условиях открытых и закрытых тиров, а так же для промысловой и любительской охоты на среднего и мелкого зверя.

Общий вид карабина представлен на рис. 1



*Рис. 1 Общий вид изделия*

# **ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Огнестрельное оружие в редких случаях может являться случайной причиной несчастных случаев.

Перед использованием огнестрельного оружия следует ознакомиться с содержанием руководства по эксплуатации и обслуживанию.

**НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ** ознакомиться и изучить правила техники безопасности при использовании огнестрельного оружия.

**1. НИКОГДА** не направляйте оружие на себя, других людей или предметы, которые не являются объектом стрельбы. Это важно помнить, когда Вы **ЗАРЯЖАЕТЕ ИЛИ РАЗРЯЖАЕТЕ** огнестрельное оружие.

**2. ВСЕГДА** обращайтесь с любым огнестрельным оружием, как будто оно заряжено, даже если Вы убедитесь в том, что в патроннике нет патрона.

**3. Храните** оружие в **НЕДОСТУПНОМ МЕСТЕ** для детей и посторонних лиц.

**4.** Содержите огнестрельное оружие в **ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ**. Проводите чистку и смазку огнестрельного оружия обязательно после использования.

**5.** Пользуйтесь только **СТАНДАРТНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ**.

**6. НИКОГДА** не перевозите оружие в заряженном состоянии.

**7.** Во время использования огнестрельного оружия не употребляйте **АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ, А ТАК ЖЕ ЛЕКАРСТВА**, которые могут повлиять на скорость и реакцию принятия решения.

**8 . ПРИ СТРЕЛЬБЕ** используйте защиту зрения и слуха.

**9. НИКОГДА** не стреляйте по поверхности воды или твердым плоскостям.

**10. НИКОГДА** не влезайте с заряженным оружием на заборы, деревья или другие препятствия.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики охотничьего самозарядного карабина «АСК 17-9» представлены в таблице 1.

Таблица 1


Параметр	Значение
Калибр .....	9 мм
Применяемый патрон .....	9x19 (9мм Luger)
Вместимость магазина .....	10 патронов
ДхШхВ, мм, не более .....	842x189x45
Масса с пустым магазином, не более .....	1.7 кг

# КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для того чтобы сложить карабин: оттяните спусковую скобу вперёд до упора.



После чего поверните ствол на 180 градусов,



пока защелка на прикладе не войдет в соответствующий паз на колодке мушки.



**Для того чтобы разложить карабин: оттяните двусторонний фиксатор на прикладе вперед (по направлению к затвору)**



и откиньте ствол вверх.

Карабин оснащён неавтоматическим кнопочным предохранителем, который можно включить **ТОЛЬКО** при взведенном курке.

Предохранитель находится с двух сторон от ствольной коробки и огражден металлическими выступами.

Нажатие на кнопку с левой стороны выключает предохранитель.



Нажатие с правой стороны его включает.



### **Для заряжания оружия необходимо:**

- Привести оружие в боевое положение (разложить его).
- Наполнить магазин патронами.
- Вставить его в рукоять до щелчка.
- Оттянуть ручку взведения, которая находится снизу направляющей трубы приклада. До упора на в сторону приклада и не сопровождая отпустить.
- Прицелиться и произвести выстрел нажатием на хвост спускового крючка.
- После окончания стрельбы оружие разрядить либо поставить на предохранитель.